

visita il nostro sito:



visit our website:

[www.trevidea.it](http://www.trevidea.it)



Appliances with style

**TEPOR**

Heating Line

**TREVI**  
**TEPOR**

Nuova Collezione Riscaldamento 2014

Heating Line New Collection 2014



## Indice

|        |                                                         |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------|------|-------|
| HO 913 | Caminetto Elettrico                                     | Pag. | 04    |
| HO 914 | Caminetto Elettrico                                     | Pag. | 05    |
| HO 915 | Base d'appoggio per HO913 - HO914                       | Pag. | 04-05 |
| HO 929 | Stufa Elettrica                                         | Pag. | 06    |
| HO 918 | Stufa Elettrica                                         | Pag. | 07    |
| HO 926 | Stufa riscaldante con due elementi in fibra di carbonio | Pag. | 08    |
| HO 925 | Pannello radiante con tre lampade alogene               | Pag. | 09    |
| HO 924 | Pannello radiante con due lampade al quarzo             | Pag. | 10    |
| HO 928 | Termoconvettore ventilato programmabile                 | Pag. | 11    |
| HO 927 | Termoconvettore ventilato                               | Pag. | 11    |
| HO 922 | Termoventilatore Ceramico                               | Pag. | 12    |
| HO 921 | Termoventilatore Ceramico                               | Pag. | 13    |
| HO 911 | Termoventilatore Ceramico                               | Pag. | 13    |
| HO 920 | Termoventilatore                                        | Pag. | 14    |
| HO 910 | Termoventilatore                                        | Pag. | 14    |

Nuova Collezione Riscaldamento 2014

Heating Line New Collection 2014



Appliances with style

TREVI TEPOR è una linea di riscaldamento completa, con design d'avanguardia e pienamente conforme alle normative di sicurezza. Propone articoli innovativi nel rispetto dell'ambiente e adatti alle necessità economiche dei bassi consumi. TREVI TEPOR comprende termoventilatori, convettori, caminetti e stufe elettriche, con elementi riscaldanti tradizionali o di nuova generazione: ceramici o alogeni. Propone inoltre una nuova categoria di prodotti: stufe e caminetti elettrici ad aria forzata, che uniscono la funzione riscaldante ad un pregio estetico di grande impatto, con un utilizzo d'arredo molto efficace e caratterizzante, grazie alle immagini realizzate con LED. TREVI TEPOR è sicurezza e qualità proposta nel rispetto dell'ambiente e mirata al risparmio energetico.

*TREVI TEPOR is a complete line of heating appliances, with avant-garde design and fully compliant to safety regulations. It offers innovative, environment friendly and low power consumption products. TREVI TEPOR includes fan heaters, fireplaces and electric heaters, with both traditional and new-generation heating elements such as halogen and ceramic ones. It also introduces a new category of products: electric stoves and fireplaces that combine the heating function with an aesthetic appeal of great impact and with a very effective and distinctive use of furniture thanks to LED images. TREVI TEPOR means safety and quality aimed at respecting the environment and saving energy.*

# Caminetto Elettrico Electric Fireplace

Mangiafuoco

56 cm



Vetro curvo  
temperato



Effetto fuoco  
con luce a LED



88,5 cm



Telecomando



Pannello Comandi



Vista Frontale



Vista Laterale



Mod.: HO915- BASE D'APPOGGIO  
per i modelli TREVI HO913 - HO914



8 034028 305900

Mod. HO 913

## Caratteristiche tecniche:

- Illuminazione super-brillante a LED per un'immagine più reale
- Allestimento decorativo con "Natural Stones"
- Vetro curvato temperato
- Corpo in metallo
- Funzione "solo fiamma"
- Regolatore intensità fiamma
- Due potenze di riscaldamento
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Kit per montaggio a parete incluso
- Telecomando incluso

Mod. HO 913

## Technical features:

- Fire effect with super-brilliant LED light
- Decorative effect "Natural Stones"
- Tempered curved glass
- "Only flame" function
- Dimmable light
- Wall mount kit and remote control included
- Adjustable thermostat
- Safety device against overheating
- Two heating powers

Potenza W:  
Power W:

1000 / 2000W

Alimentazione:  
Power supply:

AC 230V ~ 50Hz

Dimensioni (L x H x P) cm  
Dimensions: (L x H x D) cm

88.5 x 56 x 13.5

Colore  
Color

Black

Peso Kg:  
Weight Kg:

16

N. PZ Master Carton

1

Barcode



8 034028 305863

# Caminetto Elettrico Electric Fireplace

52 cm



Vetro curvo  
temperato



Effetto fuoco  
con luce a LED



65 cm



Telecomando



Pannello Comandi



Vista Frontale



Vista Laterale



Mod.: HO915- BASE D'APPOGGIO  
per i modelli TREVI HO913 - HO914



8 034028 305900



|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza W:<br>Power W:                                  | 900 / 1800W     |
| Alimentazione:<br>Power supply:                         | AC 230V ~ 50Hz  |
| Dimensioni (L x H x P) cm<br>Dimensions: (L x H x D) cm | 65 x 52 x 11.5  |
| Colore<br>Color                                         | Black           |
| Peso Kg:<br>Weight Kg:                                  | 12              |
| N. PZ Master Carton                                     | 1               |
| Barcode                                                 | 8 034028 305887 |

Mod. HO 914

## Caratteristiche tecniche:

- Illuminazione super-brillante a LED per un'immagine più reale
- Allestimento decorativo con "Natural Stones"
- Vetro curvato temperato
- Corpo in metallo
- Funzione "solo fiamma"
- Regolatore intensità fiamma
- Due potenze di riscaldamento
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Kit per montaggio a parete incluso
- Telecomando incluso

Mod. HO 914

## Technical features:

- Fire effect with super-brilliant LED light
- Decorative effect "Natural Stones"
- Tempered curved glass
- "Only flame" function
- Dimmable light
- Wall mount kit and remote control included
- Adjustable thermostat
- Safety device against overheating
- Two heating powers

# Stufa elettrica Electric stove



**GRANDE EFFETTO VISIVO**  
con regolazione  
dell'intensità di fiamma.

**DECORATIVE EFFECT**  
"FIREPLACE"



Mod.: H0929

## FOCOLO: Caratteristiche tecniche:

- Allestimento decorativo "Camino"
- Funzione "solo fiamma"
- Regolatore intensità fiamma
- Funzione ventilazione
- Due potenze di riscaldamento
- Termostato regolabile
- Corpo in metallo
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento

Mod.: H0929

## FOCOLO: Technical features:

- Decorative effect "Fireplace"
- "Only flame" function
- Dimmable light
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety device against overheating
- Two heating powers
- Metal body

Potenza W:  
Power W:

**950 / 1850W**

Alimentazione:  
Power supply:

**AC 230V ~ 50Hz**

Dimensioni (L x H x P) cm  
Dimensions: (L x H x D) cm

**51 x 56 x 29**

Colore  
Color



Peso Kg:  
Weight Kg:

**10**

**N. PZ Master Carton**

**NO Master**

Barcode

8 034028 309458

# FOCOLO



Mod.: **HO918**

## Stufa elettrica Electric stove

**GRANDE EFFETTO VISIVO**  
con regolazione  
dell'intensità di fiamma.

**DECORATIVE EFFECT**  
"FIREPLACE"



Potenza W:  
Power W:

950 / 1850W

Alimentazione:  
Power supply:

AC 230V ~ 50Hz

Dimensioni (L x H x P) cm  
Dimensions: (L x H x D) cm

41.5 x 54 x 28

Colore  
Color



Peso Kg:  
Weight Kg:

8

N. PZ Master Carton

NO Master

Barcode



Mod.: HO918

### FOCOLO: Caratteristiche tecniche:

- Potenza 950 / 1850W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Allestimento decorativo "Camino"
- Funzione "solo fiamma"
- Regolatore intensità fiamma
- Funzione ventilazione
- Due potenze di riscaldamento
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento

Mod.: HO918

### FOCOLO: Technical features:

- Decorative effect "Fireplace"
- "Only flame" function
- Dimmable light
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety device against overheating
- Two heating powers



# Stufa riscaldante con due **elementi in fibra di carbonio** Carbon heater

**450W+450W**

2 Elementi riscaldanti  
in fibra di carbonio



Basso consumo - Resa immediata  
Low consumption - Fast heating



Mod.: HO926

## Caratteristiche tecniche:

- Movimento oscillante 90°
- Parabola riflettente in metallo
- Griglia di protezione in metallo
- Dispositivo di autospegnimento contro le cadute accidentali
- Comandi semplici e funzionali
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel retro del corpo dell'apparecchio

Mod.: HO926

## Technical features:

- Carbon heating elements
- Oscillating movement 90°
- Safety devices against falling
- Handle in the back for transport

Potenza W:  
Power W:

**900W max (450+450)**

Alimentazione:  
Power supply:

**AC 230V ~ 50Hz**

Dimensioni (L x H x P) cm  
Dimensions: (L x H x D) cm

**39 x 70 x 24**

Colore  
Color



Peso Kg:  
Weight Kg:

**2,7**

N. PZ Master Carton

**no master**

Barcode



8 034028 309564

# Pannello radiante con 3 lampade alogene Halogen heater

**TEPOR**  
Linea Riscaldamento

Mod.: **H0925**

**400W+400W +400W**



3 lampade alogene



Basso consumo - Resa immediata  
Low consumption - Fast heating



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Potenza W:<br>Power W:                                  |
| 1200W max (400+400+400)                                 |
| Alimentazione:<br>Power supply:                         |
| AC 230V ~ 50Hz                                          |
| Dimensioni (L x H x P) cm<br>Dimensions: (L x H x D) cm |
| 37,5 x 53 x 25                                          |
| Colore<br>Color                                         |
|                                                         |
| Peso Kg:<br>Weight Kg:                                  |
| 1,8                                                     |
| N. PZ Master Carton                                     |
| no master                                               |
| Barcode                                                 |
| 8 034028 309540                                         |

Mod.: H0925

## Caratteristiche tecniche:

- Movimento oscillante 90°
- Parabola riflettente in metallo
- Struttura in plastica con base d'appoggio rotonda
- Dispositivo di autospegnimento contro le cadute accidentali
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio

Mod.: H0925

## Technical features:

- Halogen heating elements
- Oscillating movement 90°
- Safety device against falling
- Handle in the back for transport



# Pannello radiante con **2 lampade al quarzo** Quartz heater

**400W+400W**

2 lampade al quarzo



Basso consumo - Resa immediata  
Low consumption - Fast heating



Mod.: HO924

## Caratteristiche tecniche:

- Pannello radiante con due lampade al quarzo
- Parabola riflettente in metallo
- Struttura in plastica con piedini d'appoggio
- Dispositivo di autospegnimento contro le cadute accidentali
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio

Mod.: HO924

## Technical features:

- Quartz heating elements
- Safety device against falling
- Handle in the back for transport



Potenza W:  
Power W:

800W max (400+400)

Alimentazione:  
Power supply:

AC 230V ~ 50Hz

Dimensioni (L x H x P) cm  
Dimensions: (L x H x D) cm

30 x 36,5 x 14

Colore  
Color



Peso Kg:  
Weight Kg:

1

N. PZ Master Carton

no master

Barcode



8 034028 309489



# Termoconvettore Ventilato

**MOD. H0928**

**CON PROGRAMMATORE**

# Convector heater with turbo

**MOD. H0928 WITH TIMER**

Mod.: **H0927**

Mod.: **H0928**



**H0928**

**H0927**



solo Mod. H0928  
con programmatore 24 ore  
with 24 hours timer

Mod.: H0927-928

## Caratteristiche tecniche:

- Termoconvettore ventilato
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Dispositivo di protezione contro il surriscaldamento
- Convezione naturale del calore o forzata
- Pratiche maniglie per il trasporto ricavate nei fianchi laterali
- Predisposto per fissaggio a parete
- Profondità con piedi montati 20 cm
- Programmatore 24 ore (H0928)

Mod.: H0927-928

## Technical features:

- Adjustable thermostat
- Safety device against overheating
- Natural or forced convection of the heat
- Lateral handles for transport
- Stand or wall mounting
- Depth with feet mounted 20 cm
- 24 hours timer (H0928)

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Potenza W:<br>Power W:                                  |
| 750 / 1250 / 2000W                                      |
| Alimentazione:<br>Power supply:                         |
| AC 230V ~ 50Hz                                          |
| Dimensioni (L x H x P) cm<br>Dimensions: (L x H x D) cm |
| 69 x 43 x 20 cm                                         |
| Colore<br>Color                                         |
|                                                         |
| Peso Kg:<br>Weight Kg:                                  |
| 3,5                                                     |
| N. PZ Master Carton                                     |
| NO master                                               |
| Barcode H0928                                           |
| 8 034028 309502                                         |
| Barcode H0927                                           |
| 8 034028 309526                                         |

# Termoventilatore Ceramico Ceramic Fan Heater



Basso consumo - Resa immediata  
Low consumption - Fast heating

mod. H0922

## Caratteristiche tecniche:

- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Dispositivi contro surriscaldamento e cadute accidentali

mod. H0922

## Technical features:

- Ceramic heating elements
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety devices against falling and overheating



Potenza W:  
Power W:

750 / 1500W

Alimentazione:  
Power supply:

AC 230V ~ 50Hz

Dimensioni (L x H x P) cm  
Dimensions: (L x H x D) cm

22 x 18 x 13

Colore  
Color



Peso Kg:  
Weight Kg:

1,3

N. PZ Master Carton

6

Barcode



8 034028 309434

# Termoventilatore Ceramico Ceramic Fan Heater



Basso consumo - Resa immediata  
Low consumption - Fast heating



Mod. HO921

## Caratteristiche tecniche:

- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Dispositivi contro surriscaldamento e cadute accidentali

Mod. HO921

## Technical features:

- Ceramic heating elements
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety devices against falling and overheating



Basso consumo - Resa immediata  
Low consumption - Fast heating

Mod. HO 911

## Caratteristiche tecniche:

- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Dispositivi di autospegnimento contro il surriscaldamento e le cadute accidentali

Mod. HO 911

## Technical features:

- Ceramic heating elements
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety devices against falling and overheating

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Potenza W:<br>Power W:                                  |
| 750 / 1500W                                             |
| Alimentazione:<br>Power supply:                         |
| AC 230V ~ 50Hz                                          |
| Dimensioni (L x H x P) cm<br>Dimensions: (L x H x D) cm |
| 17 x 21.5 x 12                                          |
| Colore<br>Color                                         |
|                                                         |
| Peso Kg:<br>Weight Kg:                                  |
| 1,1                                                     |
| N. PZ Master Carton                                     |
| 6                                                       |
| Barcode                                                 |
| 8 034028 309410                                         |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Potenza W:<br>Power W:                                  |
| 750 / 1500W                                             |
| Alimentazione:<br>Power supply:                         |
| AC 230V ~ 50Hz                                          |
| Dimensioni (L x H x P) cm<br>Dimensions: (L x H x D) cm |
| 21 x 24 x 14                                            |
| Colore<br>Color                                         |
|                                                         |
| Peso Kg:<br>Weight Kg:                                  |
| 1                                                       |
| N. PZ Master Carton                                     |
| 6                                                       |
| Barcode                                                 |
| 8 034028 305825                                         |

# Termoventilatore Fan heater



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Potenza W:<br>Power W:                                  |
| 1000 / 2000W                                            |
| Alimentazione:<br>Power supply:                         |
| AC 230V ~ 50Hz                                          |
| Dimensioni (L x H x P) cm<br>Dimensions: (L x H x D) cm |
| 21 x 26 x 12                                            |
| Colore<br>Color                                         |
|                                                         |
| Peso Kg:<br>Weight Kg:                                  |
| 0,900                                                   |
| N. PZ Master Carton                                     |
| 6                                                       |
| Barcode                                                 |
| 8 034028 309397                                         |

mod.: HO920

## Caratteristiche tecniche:

- Dispositivi contro surriscaldamento e cadute accidentali
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Corpo in plastica termoresistente
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio

mod.: HO920

## Technical features:

- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety devices against falling and overheating

mod.: HO 910

## Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Corpo in plastica lucida termoresistente
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio

mod.: HO 910

## Technical features:

- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety devices against overheating

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Potenza W:<br>Power W:                                  |
| 1000 / 2000W                                            |
| Alimentazione:<br>Power supply:                         |
| AC 230V ~ 50Hz                                          |
| Dimensioni (L x H x P) cm<br>Dimensions: (L x H x D) cm |
| 23,5 x 30 x 13                                          |
| Colore<br>Color                                         |
|                                                         |
| Peso Kg:<br>Weight Kg:                                  |
| 0,900                                                   |
| N. PZ Master Carton                                     |
| 6                                                       |
| Barcode                                                 |
| 8 034028 305801                                         |

**TEPOR**

Heating Line

**TREVI TEPOR**

Nuova Collezione Riscaldamento 2014

Heating Line New Collection 2014



Finito di stampare il 30 Luglio 2013



Heating Line

# TREVI TEPOR

 **trevidea** Srl  
Strada Consolare  
Rimini San Marino, 62  
47924 Rimini Italy  
[www.trevidea.it](http://www.trevidea.it)